

Server Rack-Mount 2 RU III

Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, CPU 8-core 2,1GHz, RAM DDR4 de 128 Go jusqu'à 12x disques durs de 3,5", 2x alimentations redondantes



Caractéristiques

- Licence pour hyperviseur VMware¹⁾ ESXi 7.0
- SATA DOM 64Go pour les logiciels d'hyperviseur
- Deux CPU Intel Xeon²⁾, 12-core, 2,2 GHz
- Mémoire DDR4 de 128 Go
- Baies pour jusqu'à 12x disques durs
- Deux SSD de 2000 Go avec RAID 1
- Jusqu'à 10x disques durs SATA en option
- Deux alimentations hautement efficaces et redondantes
- Boîtier compact pour montage en rack à 2 UH
- Rails de montage pour un rack de 19" inclus

Convient à

- HEMISPHERE® Backbone Server
- Modules HEMISPHERE®

Serveur



006007416 Server Rack-Mount 2 RU III (2x SSD 2 TB)
Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, 2x CPU 12-core 2,2 GHz, 2x RAM DDR4 128 Go, alimentations redondantes, 1x SATA DOM 64 Go, 2x SSD 2000 Go avec RAID 1 (in tray), 10x disques durs de 3,5" en option, RAID 6, licence pour VMware ESXi 7.0 incluse

Alimentation



005154 Power Supply Unit DPM-920W
Module d'alimentation électrique 920W, 110/240V AC, 50/60Hz

1) VMware est une marque ou une marque déposées de VMware Corporation avec siège principal à Palo Alto, Californie, États-Unis d'Amérique
2) Intel et Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation avec siège principal à Santa Clara, Californie, États-Unis d'Amérique

Server Rack-Mount 2 RU III

Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, CPU 8-core 2,1GHz, RAM DDR4 de 128 Go jusqu'à 12x disques durs de 3,5", 2x alimentations redondantes

Services	
004845	DSI - System Setup Assemblage (disques durs, modules de mémoire, contrôleurs, firmware), configuration du système RAID, installation et mise à jour du système d'exploitation incluant les pilotes, installation du logiciel, tests du système (run-in)
003692	DSI - FAT System Customizing Enregistrement des exigences spécifiques au projet, adaptation individuelle et configuration du système

Disques durs SATA	
	007521 HDD 2000 GB, SATA, 3.5"
	007305 HDD 4000 GB, SATA, 3.5"
	008445 HDD 6000 GB, SATA, 3.5"
	007914 HDD 8000 GB, SATA, 3.5"
	007988 HDD 10000 GB, SATA, 3.5"
	008204 HDD 12000 GB, SATA, 3.5"
	007800 HDD 14000 GB, SATA, 3.5"
	007801 HDD 16000 GB, SATA, 3.5"
	008055 HDD 18000 GB, SATA, 3.5"
	008723 HDD 20000 GB, SATA, 3.5"
	009000 HDD 22000 GB, SATA, 3.5"

Server Rack-Mount 2 RU III

Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, CPU 8-core 2,1GHz, RAM DDR4 de 128 Go jusqu'à 12x disques durs de 3,5", 2x alimentations redondantes

Logiciel intégré	
Hyperviseur	VMware ESXi 7.0
Système d'exploitation	--
Langue	Anglais (autres sur demande)

Composants	
CPU	Intel Xeon SP, 8-core, 2,1GHz
Mémoire	DDR4-2400 128 Go
Baies	12x cadres amovibles 3,5"
SATA DOM	1x SATA DOM 64 Go (pour les logiciels d'hyperviseur)
SSD	2x SSD 2000 Go avec RAID 1 (in tray)
HDD	10x disques durs SATA 3,5" (in tray) en option
RAID	RAID 6
Alimentation	2x 920 W, redondante

Interfaces	
Sortie moniteur	1x D-SUB, 15 broches
USB	4x USB 2.0, face arrière
Ethernet	2x RJ45, 10/100/1000 Mbps
IPMI	1x RJ45, 10/100 Mbps
Indicateurs LED	2x activité du réseau 1x activité des disques durs 1x état de tension 1x surchauffe du système

Données électriques	
Alimentation électrique	110/240 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	Max. 920 W
Puissance calorifique	Max. 3139 BTU/h

Données mécaniques	
Dimensions (L x H x P)	Env. 437 x 89 x 648 mm
Unités de hauteur	2UH
Poids	Env. 15 kg, sans disques durs
Couleur	Noir (face avant)

Conditions ambiantes	
Température	+5°C à +40°C
Température recommandée	+20°C à +25°C
Humidité	5 – 70% RH, sans condensation
Charge atmosphérique	Sans poussière

Homologations et certifications	
Type	CE

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Les marques caractérisées par * sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s'efforce d'assurer l'exhaustivité pour l'étiquetage des marques de commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l'hypothèse que la marque ne soit pas protégée.

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d'impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel.



See more.