

Workstation 3 Rack-Mount

Station de travail, montage en rack de 4RU, CPU 10 cœurs 3,7GHz, RAM DDR4 de 16 Go, SSD de 256 Go, 1x carte graphique, 1x carte GPU pour décoder jusqu'à 30 ou 60 (version Pro) flux HD, 2x bloc d'alimentation



La **Workstation 3 Rack-Mount** est dotée d'un puissant processeur 10 cœurs et d'une mémoire DDR4 de 16 Go. En combinaison avec la licence intégrée pour le système d'exploitation **Windows 11**, c'est une plate-forme optimale et polyvalente pour une utilisation dans les centres de contrôle de sécurité.

Panomera®

Les composants matériels extrêmement puissants et parfaitement adaptés les uns aux autres sont idéaux pour une utilisation avec les **systèmes de capteurs multifocaux Panomera®**. Grâce à l'équipement avec une carte GPU puissante, le décodage et l'affichage des flux Panomera® sont pris en charge presque **en temps réel**.

SeMSy®

En combinaison avec le logiciel correspondant, la **Workstation 3 Rack-Mount** peut être utilisée dans le **système de gestion vidéo SeMSy®** en tant que SeMSy® Workstation pour une utilisation confortable de l'ensemble du système. La **Workstation 3 Rack-Mount Pro** est équipée d'un décodeur encore plus puissant et est particulièrement adaptée à une utilisation en tant que SeMSy® Variodecoder.

SeMSy® Compact

La **Workstation 3 Rack-Mount** est équipée d'une carte graphique puissante qui permet de connecter plusieurs moniteurs. En liaison avec **SeMSy® Compact**, il est possible de réaliser des postes de travail plus grands avec jusqu'à trois moniteurs pour l'évaluation des enregistrements sur le réseau.






Caractéristiques

- Système d'exploitation Microsoft Windows¹⁾ 11 Pro 64 bits
- Processeur 10 cœurs avec 3,7 GHz
- Mémoire DDR4 de 16 Go
- SSD avec 256 Go (M.2) pour système d'exploitation inclus
- Une carte GPU puissante incluse pour le décodage
- Version standard pour décoder jusqu'à 30 flux HD
- Version Pro pour décoder jusqu'à 60 flux HD
- Compatible avec VMC-2 et VMC-3
- Boîtier de montage en rack 4 RU (faible profondeur)
- Deux alimentations redondantes incluses dans la livraison
- Clavier et souris (noir) en option

1) Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation avec siège principal à Redmond, Washington, États-Unis d'Amérique

Workstation 3 Rack-Mount

Station de travail, montage en rack de 4 RU, CPU 10 cœurs 3,7GHz, RAM DDR4 de 16 Go, SSD de 256 Go, 1x carte graphique, 1x carte GPU pour décoder jusqu'à 30 ou 60 (version Pro) flux HD, 2x bloc d'alimentation

Station de travail	
	007472 Workstation 3 Rack-Mount Station de travail, montage en rack de 4 RU, CPU 10 cœurs 3,7GHz, RAM DDR4 de 16 Go, SSD de 256 Go, 1x carte GPU (30 flux), 1x carte graphique pour jusqu'à 3x moniteurs Full HD ou 1x moniteur 4K, 2x bloc d'alimentation, sans disque dur, licence pour Microsoft Windows 11 Pro (64 bits) incluse
	007314 Workstation 3 Rack-Mount Pro Station de travail, montage en rack de 4 RU, CPU 10 cœurs 3,7GHz, RAM DDR4 de 16 Go, SSD de 256 Go, 1x carte GPU high performance (60 flux), 1x carte graphique pour jusqu'à 3x moniteurs 4K, 2x bloc d'alimentation, sans disque dur, licence pour Microsoft Windows 11 Pro (64 bits) incluse
Options matérielles	
	007521 HDD 2000 GB, SATA, 3.5"
	007305 HDD 4000 GB, SATA, 3.5"
	008445 HDD 6000 GB, SATA, 3.5"
	007914 HDD 8000 GB, SATA, 3.5"
	007988 HDD 10000 GB, SATA, 3.5"
	008204 HDD 12000 GB, SATA, 3.5"
	007800 HDD 14000 GB, SATA, 3.5"
	007801 HDD 16000 GB, SATA, 3.5"
	008055 HDD 18000 GB, SATA, 3.5"
	008723 HDD 20000 GB, SATA, 3.5"
	009000 HDD 22000 GB, SATA, 3.5"
	004906 DPM-600 W Module d'alimentation 600 W, 110/240 V AC, 50/60 Hz
	006263 Keyboard and Mouse (USB) 1x clavier, USB, câble 1,7 m (noir), 1x souris, optique, USB, câble 1,8 m (noir)
Services	
004845	DSI - System Setup Assemblage (disques durs, modules de mémoire, contrôleur, firmware), configuration du système RAID, installation et mise à jour du système d'exploitation y compris les pilotes, installation du logiciel, tests système (run-in)
003692	DSI - FAT System Customizing Enregistrement des exigences spécifiques au projet, adaptation individuelle et configuration du système (taux horaire)
004905	DSI - 3rd Party Workstation Evaluation (Daily Rate) Vérification de la compatibilité d'une station de travail de tiers, test de performance, test de burn-in (24 h), y compris rapport de test (sans test de longue durée)

Workstation 3 Rack-Mount

Station de travail, montage en rack de 4RU, CPU 10 cœurs 3,7GHz, RAM DDR4 de 16 Go, SSD de 256 Go, 1x carte graphique, 1x carte GPU pour décoder jusqu'à 30 ou 60 (version Pro) flux HD, 2x bloc d'alimentation

Composants	
CPU	10 cœurs 3,7 GHz
RAM	16 Go
Disques durs	5x cadre amovible inclus 5x DD SATA 3,5" en option 1x SSD M.2 3,5" de 256 Go inclus (système d'exploitation uniquement)
Baies de disques	2x 5,25" et 1x 5,25" avec adaptateur 3,5"
Niveau RAID	RAID 1 (uniquement pour les disques durs)
Ventilateur	1x face avant avec 90 mm 2x face arrière avec 80 mm
Unité d'alimentation électrique	2x modules à haut rendement (80PLUS Platinum), redondants, 600 W

Interfaces	Workstation 3 Rack-Mount	Workstation 3 Rack-Mount Pro
Sortie moniteur	1x carte graphique (dual-slot) avec 3x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0b	1x carte graphique (dual-slot) avec 4x Mini DisplayPort 1.4a
Décodage	1x carte GPU (single-slot)	1x carte GPU high performance (single-slot)
Performance Décodage	jusqu'à 30 flux HD	jusqu'à 60 flux HD
Audio OUT	1x port optique S/PDIF	
Audio IN/OUT	5x connecteur jack de 3,5 mm (8 voies)	
USB	6x USB 3.1 gén. 1 type A 1x USB 3.1 gén. 2 type A 1x USB 3.1 gén. 2 type C 3x USB 2.0 type A 1x USB 2.0 type A (fonction de la carte-mère USB BIOS Flashback)	
Ethernet	2x RJ45, 10/100/1000 Mbps	

Données électriques	
Alimentation électrique	115-230 V AC ±5%, 50/60 Hz
Puissance absorbée	Max. 600 W
Puissance thermique	Max. 2047 BTU/h

Données mécaniques	
Dimensions (L x H x P)	Env. 437 x 178 x 521 mm
Poids	Env. 21 kg avec deux disques durs
Couleur	Noir

Données ambiantes	
Température	+5°C à +35°C
Température recommandée	+20°C à +25°C
Humidité	5 – 70% RH, sans condensation
Pollution de l'air	Sans poussière

Logiciel	
Système d'exploitation	Licence pour Microsoft Windows 11 Pro 64 bits (non préinstallé)
Langue du système d'exploitation	Anglais (autres sur demande)

Homologations et certifications	
Type	CE, UL, FCC, RCM

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Les marques caractérisées par * sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s'efforce d'assurer l'exhaustivité pour l'étiquetage des marques de commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l'hypothèse que la marque ne soit pas protégée.

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d'impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel.



See more.